

使用方法

●使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください(イラスト)。
●噴射レバーを引き、小型の害虫(チャバネゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ及びマダニ)には約1~2秒、大型の害虫(クロゴキブリ等)には約6~8秒直接噴射してください。また、害虫の逃げ込んだ隙間には約1~2秒噴射してください。隙間より出てきた害虫には更に上記の量を再度直接噴射してください。害虫の潜伏場所や出現頻度の高い場所に、約20cmの距離から約10cmの範囲で噴射してください。使用量の目安: 1mあたり145~60秒程度(幅10cm、長さ1mの塗布面に4.5~6秒程度)



折り取る (パキッと音がするまで)

注意-人体に使用しないこと

使用上の注意

してはいけないこと ●人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。●アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、薬剤に触れたり、吸い込んだりしないようにしてください。●40秒以上連続噴射しないでください。●冷蔵庫の裏などの隙間は噴射ガスが溜まりやすいため、使用量(隙間には1~2秒)を守り過剰に噴射しないよう注意してください。可燃性ガスが燃焼するおそれがあります。

相談すること ●万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系の殺虫剤とオキサジアゾール系の殺虫剤の混合剤であることを医師に告げて、診察を受けてください。●今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

その他の注意 ●定められた使用方法・使用量を厳守してください。●皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚、小鳥などのペット類、飼料、観賞植物に付かないようにしてください。●噴射中に、薬剤が皮膚や顔にかからないように注意してください。●薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。●噴射中は噴射する人以外の入室を避け、噴射後は室内を十分に換気してから入室してください。●変色の恐れがあるので、家具、建具などに直接噴射しないでください。●火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)のないことを確認のうえ、使用してください。●使用後は床が解りやすくなるため注意してください。●換気してください。

【保管及び取扱上の注意】 ●直射日光や火気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。●缶のさびを防ぐために、水回りや湿気が多い場所に置かないでください。

【廃棄の方法】 ●本品は使い切ってから捨てること。●捨てるときは、風通しが良く火気の無い屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨てること。その際、噴射レバーを引いたまま、黒色のスプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押下げると最後まで噴射できます。

※ガスの抜き方 噴射レバーを引いたまま側面の孔につまようじ等を差込み、噴射レバーをロックしてガスを抜く。その際、顔にかからないように注意すること。●大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様窓口にお問い合わせください。



医薬品

速効性と残効性のW効果

アースジェットD1

秒殺+まぢぶせ



秒殺効果

有効成分イミプロトリンの効果で、ゴキブリを秒殺ノックアウトします。



まぢぶせ効果

塗布するだけで残効成分メトキサジアゾン+誘引成分オレンジオイルの見えない罠でゴキブリを駆除します。パウダー配合なので効きめ長持ち!



【販売名】 ゴキジェットD1
【効能・効果】 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
【有効成分】 450mL中イミプロトリン(ピレスロイド系)0.5g(ラルルとして1.0g)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)0.41g
【その他の成分】 無水ケイ酸、オレンジ油、無水エタノール、ミリスチン酸イソプロピル、1号灯油、LPG、DME

第2類医薬品

第一石油類 危険等級II
ケロシン105mL 「火気厳禁」
フィルム、スプレー、ストッパー、ノズルはプラスチック、缶はブリキ(スチール)です。

アース製薬株式会社 IYM
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1
お客様窓口 0120-81-6456
受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)
<http://www.earth-chem.co.jp>



火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
④火の中に入れてはいけないこと。
⑤使い切った捨てること。
高圧ガス:LPガス/DME

アースジェットD1
医薬品
秒殺+まぢぶせ
速効性と残効性のW効果
第2類医薬品
通り道にまいて、塗って待ち伏せ殺虫! 直接吹きかけて秒速ノックアウト!