

【効能・効果】 ●滋養強壮 ●虚弱体質
●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期
などの場合の栄養補給

【用法・用量】 成人（15歳以上）
1日1回1瓶（100mL）を服用し
てください。

●用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】 1日量（100mL）中
チアミン硝酸物10mg・リポフラビンリン
酸エステルナトリウム5mg・ピリドキ
シン塩酸塩6mg・ニコチン酸アミド
20mg・無水カフェイン50mg・タウリン
3000mg・イカリ草流エキス0.1mL
（原生薬換算量100mg）

添加物としてクエン酸・白糖・安息香酸
Na・パラベン・エタノール・香料を含有
します。（アルコール0.3mL以下）

●本剤の服用により、尿が黄色くなる
ことがありますが、これは本剤中のリポ
フラビンリン酸エステルナトリウムによ
るもので心配ありません。

副作用救済制度

電話 0120-149-931

協和薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市野一色二丁目8番6号

☎ 058-246-8771

3000

滋養強壮 / 肉体疲労時の栄養補給

タウリン3000mg

イカリ草流エキス配合

ゲキタミンD 3000

第2類医薬品

【使用上の注意】 相談すること

(1)服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可
能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持っ
て医師・薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●皮膚：発疹 / 消化器：胃部不快感、下痢
(2)次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医
師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●しばらく服用しても症状が
よくなる場合

【保管及び取り扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼
しい所に保管してください。

(2)小児の手の届かない所に
保管してください。(3)使用

期限を過ぎた製品は服用しな
いでください。(4)本剤は生

薬を配合していますので、ま
れに沈殿又は浮遊を生じるこ

とがありますが、薬効には変
わりありませんので、よく振っ

てから服用してください。