

かゆみ・虫さされ



貼る

# アキロン<sup>®</sup>

## かゆみどめパッチP

かきこわしを  
防止

ムシにくく  
はがれにくい 製法技術<sup>\*</sup>

- 水につよい
- 4つの有効成分配合



イラスト入り



第一三共ヘルスケア

第3類医薬品

※エマルジョン製法



第3類医薬品

# マキロン<sup>®</sup>かゆみどめパッチP

使用前にこの箱の説明文書を必ずお読み下さい。

第3類医薬品

鎮痒消炎薬 マキロンかゆみどめパッチP

## ⚠️ 使用上の注意

**❌ してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないで下さい。  
傷口、湿潤(かきこわし)、ただれ、かぶれ

## 🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	色素沈着

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**[効能・効果]** 虫さされ、かゆみ、しもやけ

**[成分・分量]** 本品の膏体100g(1.25m<sup>2</sup>)中

成分	分量	はたらき
ジフェンヒドラミン	1.0g	かゆみをおさえます。(抗ヒスタミン剤)
グリチルレチン酸	0.5g	炎症をおさえます。(抗炎症剤)
クロタミトン	5.0g	かゆみをおさえます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.0g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

添加物:メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、l-メントール  
貼付後ほてり(熱感)を感じるがありますが、ごく短時間のうちに消失します。

**[使用法]** パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼って下さい。  
〈使用法に関連する注意〉(1) 使用法を厳守して下さい。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。(3) 外用にのみ使用して下さい。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用して下さい。(5) 同じ場所に長時間使用しないで下さい。

**[保管及び取扱い上の注意]** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります) (4) 品質保持のため、未使用分はアルミ袋に入れ、アルミ袋の切り口をきちんと折り曲げて保管して下さい。(5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

(直径2.0cm )

副作用被害救済制度  
電話 0120-149-931

MADE IN JAPAN

Pocket Monsters

©Nintendo・Creatures・  
GAME FREAK・TV Tokyo・  
ShoPro・JR Kikaku  
©Pokémon



For sale in Japan Only

製造販売元  
**救急薬品工業株式会社**  
富山県射水市戸破32-7



販売元  
**第一三共ヘルスケア株式会社**  
〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

〈お問い合わせ先〉 第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室  
電話 0120-337-336  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

マキロンについて詳しくは [www.makiron-s.jp](http://www.makiron-s.jp) 01®登録商標