



メンソレータム®

エクシブ® 〈クリーム〉

水虫は治せる!
きちんと治療して
清潔でキレイな素足へ!

水虫は一度なってしまったら治せないと思いませんか?
もしそうなら、それは、効果的な治療ができていなかったか、水虫菌が完全に死滅する前に治療をやめてしまい、再発してしまったなどの理由が考えられます。

効果的な治療をしっかりと続ければ、水虫はきちんと治すことができます。
メンソレータム®エクシブ®Wクリームで正しく効果的に治療して、美しい素足を目指しましょう。

有効成分「テルビナフィン塩酸塩」が水虫菌を退治!

エクシブの
5つのはたらき

1 深部まで浸透
水虫菌を破壊
優れた殺菌力を持つ
テルビナフィン塩酸塩が
角質層の奥の水虫菌も破壊

清潔感あふれる

さわやかな
せっけんの
香り

2 かゆみ止め
成分配合
ダブルのかゆみ止め成分が
しつこいかゆみに効きます
(リドカイン・ジフェンヒドラミン塩酸塩)

5 24時間
効果が持続
(1日1回で効く)

3 皮めくれ・水ぶくれも
キレイに!
水虫による炎症にはたらく
抗炎症成分(グリチルレチン酸)配合

4 足のニオイの元となる
菌まで殺菌
イソプロピルメチルフェノール

〔水虫治療のポイント〕

1. 清潔に保つ

清潔は水虫治療の第一条件です。患部はせっけん
でよく洗い、いつもすっきり清潔に保ちましょう。

2. しっかり乾燥

水虫菌は乾燥が苦手です。汗をかいたりぬれたり
した後は、タオルで患部を拭いてしっかり乾燥
させましょう。

3. 薬は患部の周囲にも塗る

水虫菌は、症状があらわれている範囲より広く
潜んでいることが多いため、薬は患部を中心に、
広めに塗りましょう。薬の塗布は皮フがやわらか
くなっているお風呂上がりがおすすです。

4. 根気強く治療を続ける

水虫菌はしつこい菌です。症状が治まり、治った
かな?と思っても水虫菌は死滅していないことが
多く、再発の原因になります。根治するためには、
症状が治まったと思っても一、二カ月の間は治療
を続けましょう。

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

水虫・たむし用薬 [販売名]メンソレータムエクシブWクリーム

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膈等)、陰のう、外陰部等

(2) 湿疹 (3) 湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 乳幼児

(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が顔面又は広範囲の人

(5) 患部が化膿している人 (6) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い)

(7) 妊婦又は妊娠している可能性のある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮フのはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮フの亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*:全身に発現することもあります。

3. 2週間位使用しても症状がよくなる場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能】 水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法を厳守してください。
- (2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 テルピナフィン塩酸塩 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 1.0g、リドカイン (100g中) 2.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g、グリチルレチン酸 0.1g
添加物として、エタノール、ワセリン、流動パラフィン、パルミチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、セタノール、カルボキシビニルポリマー、大豆レシチン、ステアリン酸ソルビタン、ヒドロキシエチルセルロース、水酸化Na、エデト酸Na、BHT、ヒアルロン酸Na、香料を含有する。

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

エクシブ ホームページURL <http://jp.rohto.com/exiv/>

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1

MADE IN JAPAN

9505 D01-B

401609101